


# KAOPECTAN



ZMNIĘSZA RYZYKO WYSTĄPIENIA ZABURZEŃ TRAWIENIA  
OGRANICZA WYSTĘPOWNIĘ BIEGUNKI U CIELĄT I ŹREBIĄT  
GOTOWA MIESZANKA DO PODAWANIA DOUSTNEGO

- **preparat w postaci emulsji**
- **szybko hamuje biegunkę**
- **absorbuje toksyny**
- **działa ściągająco na śluzówkę**

## SKŁADNIKI AKTYWNE:

**GLINKA KAOLINOWA • NATURALNE TANINY • PEKTYNY**

## PRZEZNACZENIE:

Zaburzenia trawienia (niestrawności pokarmowe, biegunki u bydła i koni).

## WŁAŚCIWOŚCI:

Zawiera pektyny, naturalne taniny oraz glinę kaolinową. Przeznaczony dla zwierząt z problemami jelitowymi. Wspomaga leczenie biegunek i ułatwia szybszy powrót do zdrowia. Skuteczny w przypadku biegunek niezakaźnych.

## SKŁAD:

Produkty przetwarzania roślin (hydrolizowane taniny z *Castanea sativa* Mill.) 13.1.7, pektyny 5.27.1, syrop glukozowy 13.2.4, propionian sodu (E 281).

**DODATKI/1kg:** Technologiczne 1i: glina kaolinowa 20000mg, sensoryczne 2b: substancje aromatyczne 1000mg.

**SKŁAD ANALITYCZNY:** Białko surowe 0%, Oleje i tłuszcze surowe 0,1%, Włókno surowe 0%. Wapń 0%, Sód 0,19%; Potas 0%.

## INSTRUKCJA UŻYCIA:

Podawać od pierwszych objawów biegunki aż do ich ustąpienia.

**CIELĘTA I ŹREBIĘTA:** 50 – 100ml/szt.

**BYDŁO I KONIE (DOROSŁE):** 160 – 250 ml/szt.

W przypadku gdy objawy biegunki nie ustępują po 2-3 dniach podawania wskazana konsultacja z lek. wet. lub specjalistą ds. żywienia.

**UWAGA: PRZED UŻYCIEM MOCNO WSTRZĄSNAĆ!**

**Nie podawać zwierzętom leżącym oraz z zaburzonym odruchem połykania.**

**KARENCA:** nie wymagana

**PRZECHOWYWANIE:** w suchym miejscu w temperaturze do 30°C.

**OPAKOWANIE:** 500ml, 5L

**Producent:** PBN Polska Sp. z o.o.

ul. Dekana 3, 64-100 Leszno, Tel/Fax : +48 65 529 94 65

pbn@pbn.ch www.pbn.ch Nr rej. wet αPL3063003p

Miejsce wytwarzania: 64-100 Leszno, ul. Jesionowa 7

