

ULTRADIAR



OGRANICZA RYZYKO WYSTĘPOWANIA ZABURZEŃ TRAWIENNYCH U CIELĄT
UNIKALNA FORMUŁA ZAWIERAJĄCA NATURALNE SKŁADNIKI
DO PODAWANIA Z WODĄ LUB MLEKIEM

- szybko stabilizuje procesy trawienne
- osłania przewód pokarmowy
- zapobiega odwodnieniu
- dostarcza łatwo wchłanianej energii

SKŁADNIKI AKTYWNE:

WĘGIEL ROŚLINNY • NATURALNE TANINY • BABKA JAJOWATA • PEKTYNY
MĄCZKA KAROB • ŻEL SKROBIOWY • WODOROWĘGLAN SODU • ELEKTROLITY

PRZEZNACZENIE:

Zaburzenia trawienia (biegunki cieląt różnej etiologii, niestrawności pokarmowe, transport, stres).

WŁAŚCIWOŚCI:

ULTRADIAR szybko i skutecznie stabilizuje pracę przewodu pokarmowego i ogranicza ryzyko wystąpienia biegunek u cieląt. Pektyny oraz specjalnie modyfikowana skrobia oraz śluzu i błonnik z babki jajowatej, pochłaniają duże ilości wody, pęcznieją wchłaniając wodę i tworzą warstwę osłaniającą jelita. Węgiel roślinny i naturalne taniny osłabiają działanie bakterii szkodliwych oraz hamują krwawienia w przewodzie pokarmowym, tworzą kompleksy z toksynami i powodują ich usuwanie z przewodu pokarmowego. Łatwo przyswajalna energia utrzymuje cielę w dobrej kondycji, a elektrolity nie dopuszczają do odwodnienia.

SKŁAD:

Dekstroza (glukoza) 13.2.2, produkty przetwarzania roślin (hydrolizowane taniny z Castanea sativa Mill., babka jajowata) 13.1.7, mączka karob 3.2.4, węgiel roślinny 7.13.1, pektyny 5.27.1, skrobia pszenna 13.3.1, skrobia ziemniaczana 13.3.2, chlorek sodu 11.4.1, chlorek potasu 11.5.1, wodorowęglan sodu 11.4.2. **DODATKI/1kg:** Sensoryczne 2b: substancje aromatyczne 1000mg.

SKŁAD ANALITYCZNY: Popiół surowy 28,3%, Białko surowe 6,5%, Oleje i tłuszcze surowe 2,1%, Włókno surowe 2,3%, Wilgotność 4,3%. Ca 0,03%, Na 1,55%, P 0,2%, K 0,94%.

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Podawać po pojawieniu się pierwszych objawów biegunki, aż do ich ustąpienia.

CIEŁĘTA Z BIEGUNKĄ: 100g 2x/dzień w 2L ciepłej wody lub mleka (temp. 38°C).

STANY ZAGROŻENIA: 50g 1x/dzień zmieszać z wodą, mlekiem lub preparatem mlekozastępczym (temp. 38°C). Zwykle podawanie preparatu przez 1-2 dni jest wystarczające. W razie potrzeby można podawać przez kilka kolejnych dni.

UWAGA: Po zmieszaniu preparatu z wodą lub mlekiem podać w ciągu 15min.

NIE MA POTRZEBY PRZERYWAĆ PODAWANIA MLEKA

Przed zastosowaniem wskazana konsultacja z lek. wet. lub specjalistą ds. żywienia.

KARENCAJA: nie wymagana

PRZECHOWYWANIE: w suchym miejscu w temperaturze do 30°C.

OPAKOWANIE: 100g, 1kg, 3kg

Producent: PBN Polska Sp. z o.o.

ul. Dekana 3, 64-100 Leszno, Tel/Fax : +48 65 529 94 65

pbn@pbn.ch www.pbn.ch Nr rej. wet αPL3063003p

Miejsce wytwarzania: 64-100 Leszno, ul. Jesionowa 7

